

## *Modèle "Miss Calypso"*

*Pas-à-pas : montage du top*



Réalisez les pinces poitrine et le nœud en suivant les étapes 1 à 4 de la fiche de montage.

1. Assemblez le **devant** et la **doublure devant**, **envers de la doublure contre endroit du devant** par l'**encolure** .  
Piquez en arrêtant la couture à 2 cm des épaules.



**Pour des finitions parfaites**, en particulier si l'un de vos tissus est très fluide : vous pouvez maintenir l'encolure par une **sous-pique** afin que les 2 épaisseurs restent bien en place. Pour cela, ouvrez votre couture au fer, puis effectuez une surpique au ras de cette couture en prenant la doublure et les marges de couture (**mais pas le tissu principal du top**). Cette pique sera donc invisible sur l'endroit.





2. Recoupez les surplus de couture à 0,5 cm **sauf** au niveau des épaules non cousues.





3. Positionnez le **noeud** sur le dos du top à 1 cm du haut de l'encolure :  
placez l'un des bords ouverts du noeud sur un côté de l'ouverture dos endroit contre endroit  
(bord du noeud cousu vers le bas donc côté le plus long du noeud vers le haut).



4. Assemblez le **dos** et la **doublure dos** (le noeud se trouve pris en sandwich entre les 2), **envers de la doublure contre endroit du dos** par l'**encolure**.

Afin de pouvoir fixer les 2 extrémités du noeud, la pique de l'encolure dos va se faire en **2 temps** :  
piquez d'abord le côté du V où vous avez fixé le noeud, en passant par le cran A, puis arrêtez la pique un peu après.  
Pour faciliter cette étape, vous pouvez au préalable dessiner le tracé de la pique.

Comme pour le devant, arrêtez la pique à 2 cm des épaules.





Crantez dans les coins et incisez la pointe du V précisément jusqu'au cran A (et sans couper la pique !).





5. Retournez cette partie du top sur l'endroit,



puis placez l'autre bord ouvert du noeud sur l'autre côté de l'ouverture, toujours à 1 cm du haut de l'encolure.

Terminez la pique d'encolure en la reprenant où vous l'avez interrompue.



6. Assemblez le **devant** et la **doublure devant**, **envers de la doublure contre endroit du devant** par les **emmanchures**.  
Piquez en arrêtant la couture à 2 cm des épaules.



7. Retournez l'ensemble sur l'endroit en dégageant bien les épaules restées ouvertes..



Puis insérez le dos top à l'intérieur du devant top (laissé sur l'envers), devant contre dos et doublure devant contre doublure dos.





8. Epinglez soigneusement les **épaules** entre elles, et piquez chaque ligne d'épaule (à 1 cm du bord), épaule dos avec épaule devant du top d'une part, et épaule doublure devant avec épaule doublure dos d'autre part.  
Ouvrez les coutures.



9. Dégagez le corsage dos sur quelques centimètres en le passant par l'épaule.  
Puis piquez en rejoignant les piques devant et dos laissées ouvertes à l'étape précédente.  
**Attention** de ne prendre que ces 2 épaisseurs, et non le reste du top enfermé à l'intérieur de l'épaule.  
Faites de même pour l'autre épaule. Recoupez les surplus de couture des épaules.





Retournez le top sur l'endroit et repassez soigneusement l'encolure, les emmanchures et les épaules.





10. Assemblez le devant et le dos par les **côtés**, **endroit contre endroit**, et dans son prolongement, la doublure devant et la doublure dos **envers contre envers**.  
Piquez jusqu'à 10 cm du bas de la doublure.





**11.** Incisez le surplus de couture au niveau précis de ce cran d'arrêt,

puis terminez la pique des côtés de la doublure **endroit contre endroit** jusqu'en bas.  
Surfilez les surplus de couture ensemble.



**12.** Il ne vous reste plus qu'à réaliser un **ourlet** de 2 cm (rentrez 1 cm 2 fois) au bas du top et de sa doublure, et votre top est terminé !